

VERSIONI

- ☞ • REFRIGERATA VENTILATA PER PASTICCERIA
- ☞ • REFRIGERATA VENTILATA PER VINI


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

LA VETRINA MODELLO "ARES" E' UN ELEGANTE ARMADIO PANORAMICO, REFRIGERATO VENTILATO, PER PASTICCERIA O VINI. LA STRUTTURA E' COMPOSTA DA MONTANTI IN ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO (INOX SU RICHIESTA) E VETROCAMERA SU TUTTE E 4 LE PARETI, IN MODO DA AVERE UNA VISIBILITA' MASSIMA DELLA MERCE ESPOSTA. LE ANTE IN VETROCAMERA POSSONO ESSERE REALIZZATE A BATTENTE O SCORREVOLI, SU UN LATO O SU AMBO I LATI, L'ILLUMINAZIONE E' A LED VERTICALI, LA BASE ED IL TOP SONO IN INOX CON MOTORE COLLEGATO SOPRA. CENTRALINA ELETTRONICA ELIWELL DI SERIE INCASSATA NEL VANO MOTORE.

OPTIONALS

- RIPIANO IN VETRO AGGIUNTIVO
- CENTRALINA ELETTRONICA CAPACITIVA A RISPARMIO ENERGETICO
- CARTER, ZOCCOLO E MONTANTI VERNICIATI

VERSIONE REFRIGERATA VENTILATA PER PASTICCERIA




PROFONDITA' VASCA: 742mm (+EVENTUALE PORTA BATTENTE)
LUNGHEZZE STANDARD: 800mm / 1580mm
ALIMENTAZIONE: 220V./50Hz./1

BASE E TOP COIBENTATI CON POLIURETANO ECOLOGICO A BASSA DENSITA', IMPIANTO A CAPILLARE CON MONOBLOCCO SUPERIORE REFRIGERATO VENTILATO R404A, CON AUTOEVAPORAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENSA, N.3 RIPIANI IN VETRO, TEMPERATURA D'ESERCIZIO +4°/+8°C.

L= 800mm CON 1 ANTA BATTENTE	SEZIONE A
L= 1580mm CON 2 ANTE BATTENTI	SEZIONE B
L= 1580mm CON 2 ANTE SCORREVOLI	SEZIONE C

VERSIONE REFRIGERATA VENTILATA PER VINI



PROFONDITA' VASCA: 742mm (+EVENTUALE PORTA BATTENTE)
LUNGHEZZE STANDARD: 800mm / 1580mm
ALIMENTAZIONE: 220V./50Hz./1

BASE E TOP COIBENTATI CON POLIURETANO ECOLOGICO A BASSA DENSITA', IMPIANTO A CAPILLARE CON MONOBLOCCO SUPERIORE REFRIGERATO VENTILATO R404A, CON AUTOEVAPORAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENSA, N.2 BOTTIGLIERE IN PLEXIGLASS POSIZIONATE ALL'INTERNO DELLA VETRINA, TEMPERATURA D'ESERCIZIO +4°/+8°C.

L= 800mm CON 2 ANTE BATTENTI	SEZIONE A
L= 1580mm CON 4 ANTE BATTENTI	SEZIONE B
L= 1580mm CON 4 ANTE SCORREVOLI	SEZIONE C